WURLITZER

WURLITZER



Tradizione e Innovazione

Mec System Italia Spa, in collaborazione con Deutsche WurliTzer Gmbh, propone da oltre 40 anni, le soluzioni più all'avanguardia per la distribuzione automatica. Per la Divisione Farmacia sono stati studiati una serie di prodotti che garantiscono un Servizio continuativo nelle 24h e nel tempo, effettuato sempre con la massima cura ed efficienza, volto a soddisfare i bisogni di una società sempre più orientata alla diffusione dei sistemi automatici, che garantiscono un'operatività continua e che offrono la massima privacy dell'acquisto.

nua e che offrono la massima privacy dell'acquisto.
La nuova gamma Multi Farm è una soluzione per chi desidera offrire un'ampia scelta di referenze con l'obiettivo di fidelizzare la propria clientela ventiquattro ore al giorno e di aumentare la potenzialità commerciale del proprio punto vendita. Adattabile a molteplici personalizzazioni, Multi Farm può essere configurato sulle specifiche dettate dal cliente. Il sistema ha la possibilità di interfacciarsi a soluzioni multimediali, mantenendo comunque inalterati i rigidi standard industriali tedeschi della Deutsche WurliTzer Gmbh.

Servizio 24h • Fidelizzazione Clienti • Privacy
Refrigerato • Vetro anti sfondamento
6 modelli • da 30 a 80 Referenze • oltre 1000 Prodotti



MEC SYSTEM ITALIA S.p.A. Via Pomonte 31 - 00138 ROMA **Tel. 06.88565659** - Fax 06.8889524

www.mecsystemitalia.com



Il Partner ideale per la tua clientela Multi Farm









Distributori automatici refrigerati per farmacie



www.mecsystemitalia.com





Perché scegliere Multi Farm.

- Per la REFRIGERAZIONE divisa in zone con 2 temperature diverse
- Per l'ottima CONSERVAZIONE dei prodotti, fondamentale per un eccellente servizio ai Vostri Clienti
- Per la prerogativa dei PRODOTTI A VISTA
- Per i materiali usati quali l'ACCIAIO IGIENICO
- Per l'ottima AFFIDABILITÀ del distributore progettata in alta Qualità Tedesca
- Per lo SCONTRINO di perdita e stampante STATISTICHE di vendita
- Per la sua grande AFFIDABILITÀ e SICUREZZA
- Per la sua massima FLESSIBILITÀ nella scelta dei modelli ed OPTIONAL

MULTI FARM SI PROPONE CON UNA GAMMA CHE VA INCONTRO ALLE ESIGENZE DELLA FARMACIA MODERNA, PROIETTANDOLA VERSO UN FUTURO ALL'INSEGNA DI NUOVI SERVIZI PER I SUOI CLIENTI.



Doppia temperatura



Acciaio igienico



Stampante di ricevuta & statistiche di vendita

Multi Farm ha un'ampia gamma di optional che permettono di personalizzare il distributore automatico.



Optional

- VERSIONE TOUCH SCREEN CON SERVIZI MULTIMEDIALI AGGIUNTIVI PERSONALIZZABILI
- VERSIONE DOPPIA APERTURA CHE CONSENTE LA GESTIONE DEL DISTRIBUTORE DALL'INTERNO DELLA FARMACIA
- VERSIONE ELEVATOR, ASCENSORE INTERNO PER PRODOTTI FRAGILI
- VERSIONE PV (PUBLIC VENDING) PER ISTALLAZIONI **ESTERNE**
- EROGATORE PRODOTTI CILINDRICI ED EROGATORE PRODOTTI PICCOLI
- VERSIONE CON COLORI PERSONALIZZATI
- PREDISPOSIZIONE PER TESSERA SANITARIA
- ALLARME DA GSM
- CHIAVE ELETTRONICA RICARICABILE

Modalità d'impiego

Alimenti per celiaci, alimenti per l'infanzia, alimenti dietetici, biberon, assorbenti, barrette energetiche, bendaggi, cerotti, cosmetica, creme solari, deodoranti, diagnostici, erboristeria, fazzoletti di carta, gel intimo, igiene personale, integratori sportivi, lenti a contatto, lubrificanti, massagaiatori, pannolini, para medicali, profilattici, pronto soccorso, profumi, repellenti per insetti, salviette umidificate, siringhe, termometro, test rapidi (alcool, droga, gravidanza), veterinaria.

Modelli Multi Farm

Versioni per esterno (pv) o doppia apertura (bd)

MF660 da 60 Referenze Dim.cm.103x86/91x201h/183h Kg.395 MF648 da 48 Referenze Dim.cm.87x91/91x201h/183h q.360 MF636 da 36 Referenze Dim.cm.72x91/91x201h/183h Kq.320

Dati Tecnici Generali:

- REFRIGERIO SINO a 2° C con DOPPIA TEMPERATURA INTERNA
- DISPLAY ALFANUMERICO A DUE RIGHE MULTILINGUE (IT/D/E/F/GB)
- SCONTRINO PER RICEVUTA PERDITA
- STAMPANTE STATISTICHE DI VENDITA
- INSERIMENTO DI SICUREZZA MONETE
- SELEZIONI CON TASTIERA NUMERICA
- TASTO DI RESTITUZIONE CREDITO
- LETTORE DI BANCONOTE
- GETTONIERA AUTORICARICABILE
- FOTOCELLULE PER CONTROLLO EROGAZIONE PRODOTTO
- PREDISPOSIZIONE PAGAMENTI ALTERNATIVI
- AUTODIAGNOSI CON CODICE DI ERRORE







Doppia apertura



Elevator ascensore



PV per esterno